



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



**PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA HIGIENE BUCODENTAL  
RELACIONADO CON EL RIESGO DE CARIES EN LA INFANCIA TEMPRANA  
6 A 36 MESES DE EDAD EN EL PROGRAMA DE NIÑO SANO DEL CENTRO  
DE SALUD TTIO - CUSCO 2016.**

**Presentado por bachiller:**

**YANET MEZA ORDOÑEZ**

**Para obtener el título profesional de cirujano dentista**

**Asesor:**

**MGT. JOSE ANTONIO ALANYA RICALDE**

**CUSCO – 2017**



**Título :** PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA HIGIENE BUCODENTAL RELACIONADO CON EL RIESGO DE CARIES EN LA INFANCIA TEMPRANA 6 A 36 MESES DE EDAD EN EL PROGRAMA DE NIÑO SANO DEL CENTRO DE SALUD TTIO - CUSCO 2016.

**Autor :** - Yanet Meza Ordoñez

**Fecha :** 04-10-2017

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre los procedimientos aplicados para la higiene bucodental con el Riesgo de Caries en la Infancia Temprana de 6 a 36 meses en el Programa de niño Sano del Centro de Salud Ttio – Cusco 2016.

Se trabajó con una población integrada por 200 pacientes, que asistieron al consultorio odontológico del Centro de Salud Ttio en el periodo octubre noviembre del año 2016. El estudio es correlacional, temporalidad prospectiva de campo y transversal.

Como instrumento se utilizó una ficha clínica elaborada para la investigación. El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa de SPSS, se utilizó estadística descriptiva con distribuciones de frecuencia y para establecer si existe una relación entre las variables se usó la prueba de chi cuadrado como medida de significancia, con intervalos de confianza del 95%.

Según los resultados se encontró que si existe una relación estadísticamente significativa entre los procedimientos aplicados para la higiene bucodental con el Riesgo de Caries, ya que 59,5% del total de nuestra población presenta riesgo de caries; distribuidos en 26,5%, 20,0% y 13,0% que presentan riesgo de caries alto, moderado y muy alto respectivamente.

**Palabras claves:** Higiene bucodental, Riesgo de caries, Procedimientos de higiene.



## SUMMARY

The objective of this research was to determine the relationship between the procedures applied to oral hygiene and the Risk of Caries in Early Childhood from six to 36 months in the Healthy Child Program of the Ttio - Cusco 2016 Health Center.

We worked with a population composed of 200 patients, who attended the dental office of the Center of health Ttio in the period October November 2016 year. The study is of correlational, prospective field and transverse temporality.

As a tool was used, a clinical record prepared for research. The data processing was performed using the SPSS program, descriptive statistics were used with frequency distributions and to establish if there was a relationship between the variables the chi-square test was used as a measure of significance, with intervals of Confidence level of 95%.

According to the results, it was found that if there is a statistically significant relationship between the procedures applied for oral hygiene and Caries Risk, since 59.5% of our total population presents a risk of caries; Distributed in 26.5%, 20.0% and 13.0% that presented high, moderate and very high caries risk, respectively.

**Key words:** Oral hygiene, Caries risk, Dental hygiene procedures.