



Título : CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DE LA UNIDAD VECINAL SANTIAGO, CUSCO – 2015.

Autor : - Judith Calla Caro

Fecha : 2015

RESUMEN

El estudio intitulado: **“CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DE LA UNIDAD VECINAL SANTIAGO, CUSCO – 2015”**. Cuyo Objetivo es Identificar las características generales de la población en estudio y la Caracterización de la automedicación en los pobladores de la Unidad Vecinal de Santiago, Cusco-2015.

Estudio que se realizo fue: Descriptivo, Prospectivo y Transversal. La muestra de estudio es de 92 personas de la unidad vecinal de Santiago. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue la encuesta.

Las conclusiones fueron: dentro de las características generales el 64.1% de los pobladores tienen entre 31 a 40 años de edad, 73.9% son de sexo femenino, 76.1% son casados(as) ,91.3% con un grado de nivel superior, 66.3% en cuanto a su religión es católica, 61.9% con un ingreso económico 1000 a 1500 soles mensual.

La característica de la automedicación en pobladores de la Unidad Vecinal Santiago se vio que la gran mayoría tiene el antecedente de haberse automedicado (52.2%) y lo realizan en su mayoría tres a más veces al mes (53.3%). Ya que las afecciones que motivan su automedicación es por resfríos (56.5%) El medicamento que se utilizó con más frecuencia es el analgésico (53.3%). Dentro de ellos tenemos el Paracetamol (36.9%). El antibiótico que se empleó en la automedicación es la Amoxicilina (29.3%).seguidamente el antipirético que se empleo es el ibuprofeno (36.9%). También en poca cantidad el ansiolítico que se empleo



es el Diazepam (3.3%). La administración del medicamento, es por vía oral (94.5%). El lugar donde se adquieren los medicamentos sin receta médica es generalmente en una farmacia (66.3%). La influencia para que se automediquen es por parte de parientes cercanos (39.1%). La condición de compra de medicamentos en su mayoría es porque alguien les recomendó (45.6%). La información que reciben sobre los medicamentos se les brinda en gran mayoría en la farmacia (65.2%) donde acuden a comprar los medicamentos.

Palabras Claves: automedicación, medicamento, pobladores

**ABSTRACT**

The study entitled "**FEATURES OF SELF-MEDICATION IN THE NEIGHBORHOOD RESIDENTS OF UNIT SANTIAGO, CUSCO - 2015**".

Cuyo objective is to identify the general characteristics of the study population and the characterization of self-medication in the residents of the neighborhood unit of Santiago, Cusco-2015.

Study that was done was: Descriptive, prospective and transversal. The study sample is 92 people from the neighborhood unit of Santiago. The technique used was the interview and the instrument was a survey.

The findings were within the general characteristics 64.1% of the residents are between 31-40 years old, 73.9% were female, 76.1% are married (as), 91.3% with a degree of higher level, 66.3% in their religion is Catholic, 61.9% with an income 1000-1500 monthly suns.

The characteristic of self-medication in people of the Neighborhood Unit Santiago was that the vast majority have a history of self-medicating (52.2%) and they do so on their most three more times a month (53.3%). Because the conditions that led to its self-medication is cold (56.5%) The drug used most often is the analgesic (53.3%). Among them we Paracetamol (36.9%). The antibiotic is used in self-medication amoxicillin (29.3%). Antipyretic then that job is ibuprofen (36.9%). Also sparingly anxiolytic that employment is Diazepam (3.3%). The drug is orally (94.5%). Where the medicines are purchased without a prescription at a pharmacy it is generally (66.3%). The influence to self-medicate is by close relatives (39.1%). The condition of purchasing drugs is mostly because someone recommended them (45.6%). The information they receive about drugs are given to a large majority in the pharmacy (65.2%) where they go to buy medicines.

Keywords: self-medication, medicine, people