



Título : ESTRATEGIAS APLICADAS PARA EL MANEJO DE LA MORTALIDAD MATERNA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE OCONGATE. CUSCO. 2010 - 2014.

Autor : - Ecaterina Barazorda Bazán
- Lyanne G. P atatinco Huamaní

Fecha : 2015

RESUMEN

“Estrategias aplicadas para el Manejo de la Mortalidad Materna en los Establecimientos de Salud de la Micro Red de Ocongate. Cusco. 2010 - 2014”

El objetivo es evaluar las estrategias aplicadas para el manejo de la mortalidad materna en los establecimientos de salud de la micro red de Ocongate. Cusco.

Estudio de tipo retrospectivo, metodología mixta (cualitativo/cuantitativo) y de alcance descriptivo.

CONCLUSIONES:

Los resultados de intervención de las estrategias sobre los indicadores de Mortalidad Materna en los establecimientos de salud de la Micro Red de Ocongate, fueron desfavorables debido al incumplimiento de ello y a la alta tasa de mortalidad materna. Las edades de las muertes maternas, oscilo de 19 a 40 años de edad, la procedencia de estas muertes maternas fue: 07 muertes rurales y 02 muertes urbanas; el personal que atendió fue: 03 personales de salud y entre otros 06; el tipo de muerte materna que se dio fue: 05 muertes directas, 03 muertes indirectas y 01 muerte incidental; el momento del fallecimiento que se suscitó fue, 03 en el embarazo, 01 en el parto, mientras que 04 en el puerperio y 01 en el aborto. Este número de casos de muerte materna, definitivamente tienen que mejorar, para ello es necesario mejorar el manejo de las estrategias sanitarias en los EE.SS de dicha micro red.

PALABRAS CLAVE: - Estrategia, Muerte Materna.



ABSTRACT

"Strategies implemented Management of Maternal Mortality in Health Facilities Network Ocongate microphone. Cusco 2010 - 2014"

The objective is to evaluate the strategies used for the management of maternal mortality in health facilities of the micro network Ocongate. Cusco.

Retrospective study type, mixed methodology (qualitative / quantitative) and descriptive scope.

CONCLUSIONS:

The results of intervention strategies on maternal mortality indicators in health facilities Micro Network Ocongate were unfavorable due to the breach of it and the high rate of maternal mortality. Ages of maternal deaths ranged from 19-40 years of age, the origin of these maternal deaths were: 07 rural and 02 urban deaths; personnel attended was: 03 personal health and among others 06; the rate of maternal death given was: 05 direct deaths, 03 deaths and 01 indirect incidental death; the time of death that was sucitó 03 in pregnancy, childbirth 01, while 04 and 01 postpartum abortion. The number of cases of maternal death, definitely have to improve, it is necessary to improve the management of health strategies in the micro network EE.SS said.

KEYWORDS - Strategy Maternal Death.