



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA**



**ESTUDIO COMPARATIVO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE
SALUD ORAL ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
TUPAC AMARU Y PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO I.E 500114
DE PAMPACONGA EN ALUMNOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD –
CUSCO, 2017**

Presentado por el Bachiller

CACERES CERECEDA, JONATHAN ALEXANDER

Para Optar por el Título Profesional de

Cirujano Dentista

ASESOR:

Dr. César Herrera Menéndez

**CUSCO – PERÚ
2018**



RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral entre los padres de familia del colegio Túpac Amaru y padres de familia del colegio I.E 500114 de Pampaconga en alumnos de 6 a 12 años de edad.

El diseño de investigación correspondió a un estudio descriptivo, comparativo, prospectivo, transversal y cuantitativo. Se aplicó un cuestionario a 160 padres de familia que cumplieron con los criterios de selección para la investigación.

El procesamiento de datos, permitió determinar cómo resultados:

Respecto a la relación entre nivel de conocimiento sobre Salud Oral: Que los padres de familia del colegio Túpac Amaru que representan el 50%, se obtuvo que el 31.9% tiene calificación buena, 17.5% regular y 0.6% mala y en el colegio I.E. 500114 de Pampaconga, que representan el 50%, se obtuvo que un 3.1% tiene calificación buena, 35% regular y 11.6% mala. Esta asociación según la prueba chi cuadrado fue significativa $p > 0.05$.

Respecto a la relación entre nivel de conocimiento sobre prevención en Salud Oral: Que los padres de familia del colegio Túpac Amaru que representan el 50%, se obtuvo que el 36.3% tiene calificación buena, 13.8% regular y 0.0% mala y en el colegio I.E. 500114 de Pampaconga, que representan el 50%, se obtuvo que un 1.9% tiene calificación buena,



41.9% regular y 6.3% mala. Esta asociación según la prueba chi cuadrado fue significativa $p>0.05$.

Respecto a la relación entre nivel de conocimiento sobre sobre uso y tiempo de cepillado: Que los padres de familia del colegio Túpac Amaru que representan el 50%, se obtuvo que el 6.3% tiene calificación buena, 41.3% regular y 2.5% mala y en el colegio I.E. 500114 de Pampaconga, que representan el 50%, se obtuvo que un 1.3% tiene calificación buena, 31.9% regular y 16.9% mala. Esta asociación según la prueba chi cuadrado fue significativa $p>0.05$.

Respecto a la relación entre I nivel de conocimiento sobre dieta: Que los padres de familia del colegio Túpac Amaru que representan el 50%, se obtuvo que el 36.9% tiene calificación buena, 11.3% regular y 1.9% mala y en el colegio I.E. 500114 de Pampaconga, que representan el 50%, se obtuvo que un 11.3% tiene calificación buena, 26.9% regular y 11.9% mala. Esta asociación según la prueba chi cuadrado fue significativa $p>0.05$.

Existe una diferencia porcentual sobre nivel de conocimiento en Salud Oral entre ambos colegios, demostrando que los padres de familia del colegio Túpac Amaru están mejor preparados sobre el tema.

Palabras clave: salud oral, prevención oral.

**ABSTRACT**

The objective of this study was to determine the level of knowledge about oral health among the parents of the Túpac Amaru school and parents of the I.E 500114 school of Pampaconga in students from 6 to 12 years of age.

The research design corresponded to a descriptive, comparative, prospective, cross-sectional and quantitative study. A questionnaire was applied to 160 parents who met the selection criteria for the research.

The data processing allowed to determine how results:

Regarding the relationship between the level of knowledge about Oral Health: That the parents of the Túpac Amaru school that represent 50%, it was obtained that 31.9% have a good grade, 17.5% regular and 0.6% bad and in the I.E. school. 500114 of Pampaconga, which represent 50%, it was obtained that 3.1% have good, 35% regular and 11.6% bad. This association according to the chi square test was significant $p > 0.05$.

Regarding the relationship between the level of knowledge on prevention in Oral Health: That the parents of the Túpac Amaru school that represent 50%, it was obtained that 36.3% have a good grade, 13.8% regular and 0.0% bad and in the school IE 500114 of Pampaconga, which represent 50%, it was obtained that 1.9% have a good rating, 41.9% regular and 6.3% poor. This association according to the chi square test was significant $p > 0.05$.



Regarding the relationship between level of knowledge about use and time of brushing: That the parents of the Túpac Amaru school that represent 50%, it was obtained that 6.3% have a good grade, 41.3% regular and 2.5% bad and in the IE school 500114 of Pampaconga, which represent 50%, it was obtained that 1.3% has a good rating, 31.9% regular and 16.9% bad. This association according to the chi square test was significant $p > 0.05$.

Regarding the relationship between the level of knowledge about diet: That the parents of the Túpac Amaru school that represent 50%, it was obtained that 36.9% have a good grade, 11.3% regular and 1.9% bad and in the I.E. school. 500114 of Pampaconga, which represent 50%, it was obtained that 11.3% have a good rating, 26.9% regular and 11.9% bad. This association according to the chi square test was significant $p > 0.05$.

There is a percentage difference in the level of knowledge in Oral Health between both schools, demonstrating that the parents of the Túpac Amaru school are better prepared on the subject.

Key words: oral health, oral prevention.