



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



TESIS

RELACIÓN DE ATENCIÓN PRENATAL Y PARTO CON ENDOMETRITIS
PUERPERAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL CUSCO,
2017.

PRESENTADO POR:

Bach. Yrma Baca Alanoca

Bach. Rossana Nieves Paro

**Tesis para optar el Grado Académico
de Licenciada en Obstetricia**

ASESOR:

Dra. Obst. Rosario Soto Bringas

CUSCO-PERÚ

2019



RESUMEN

Relación de atención prenatal y parto con endometritis puerperal en pacientes atendidas en el Hospital Regional Cusco, 2017. Investigación cuyo objetivo es identificar la relación de la atención prenatal y parto con endometritis puerperal en pacientes atendidas en el Hospital Regional del Cusco durante el año 2017. El tipo de investigación es analítica descriptiva, correlacional, de casos y controles, estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Resultados: Las características sociodemográficas son edad 31% mayores de 38 años, estado civil 61% conviviente, grado de instrucción secundario con 63%, ocupación amas de casa en 61%, la procedencia es de zona urbana con el 65%, cuentan con seguro integral de salud el 98%. Existe relación entre atención prenatal, número de atenciones prenatales, la presencia de patología en la gestación, el número de gestaciones, diagnóstico nutricional como sobrepeso, el número de tactos vaginales, inicio de trabajo de parto, tiempo del primer, segundo y tercer periodo de trabajo de parto, extracción manual de placenta y alumbramiento incompleto.

Palabras clave: Atención prenatal, parto, endometritis puerperal.



ANSTRACT

Relationship of prenatal care and delivery with puerperal endometritis in patients treated at the Regional Hospital Cusco, 2017. Research at the Regional Hospital of Cusco in 2017. The type of investigation is analytical, correlational, of cases and controls, quantitative study, no experimental and transversal. Results: The sociodemographic characteristics are age 31% over 38 years, marital status 61% cohabiting, secondary education degree with 63%, home occupation in 61%, urban area procedures with 65%, have Comprehensive insurance 98% health There is a relationship between prenatal care, number of prenatal care, presence of pathology in pregnancy, number of pregnancies, nutritional diagnosis as overweight, number of vaginal touches, start of labor, time of the first, second and third work period. labor, manual removal of placenta and incomplete delivery.

Key words: Prenatal care, childbirth, puerperal endometritis.