



Universidad Andina del Cusco  
Facultad de Ciencias de la Salud  
Escuela Profesional de Obstetricia



Características psicosociales y culturales que influyen en la decisión de las mujeres para la toma de Papanicolaou del Hospital Regional Cusco 2018

**Presentado por:**

Bach. Anahí Ortiz de Orue Mansilla

**Para optar el Título Profesional de:**

Licenciada en Obstetricia

**Asesora:**

Dra. Obst. Rosario Isabel Soto Bringas

Cusco-Perú  
2019



## Resumen

**OBJETIVO:** Describir las características psicosociales y culturales que influyen en la decisión de las mujeres para la toma de Papanicolaou del Hospital Regional del Cusco 2018.

**METODOLOGIA:** Estudio de tipo observacional con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformada por 250 pacientes, de 18 años a más, de las cuales se excluyeron a 121, teniendo al final 129 usuarias encuestadas.

**RESULTADOS:** Del total de usuarias encuestadas, el 77.5% tienen la decisión de realizarse el examen de Papanicolaou, y el 22.5% nunca se realizó la prueba pero acuden por tener molestias en su zona genital, el 30.2% tienen edades entre 18 y 28 años de edad, el 54.3% indicó ser, el nivel de estudios, e ingresos económicos no manifestó una relación significativa. Al respecto sobre las características psicológicas se encontró sentimientos como temor 76.0%, vergüenza (78.3%) olvido (51.2%) y pereza (54.35) que influyen de una manera negativa en la decisión para la toma de Papanicolaou. En lo concerniente a los características culturales se observa relación entre los mitos y creencias que el PAP provoca sangrado (54.3%), que desencadena el cáncer (76.7%)

**CONCLUSION:** Entre las características psicosociales y culturales se observaron que el miedo, la vergüenza, el temor, el olvido, la edad, el estado civil, la creencia que el examen desencadene alguna enfermedad, y quien realice la prueba influye de manera significativa sobre la decisión.

**PALABRAS CLAVES:** Sentimientos, emociones, mitos y creencias.



## Abstrac

**OBJECTIVE:** To describe the psychosocial and cultural characteristics that influence the decision of women to take Papanicolaou from the Regional Hospital of Cusco 2018.

**METHODOLOGY:** Observational study with quantitative approach, non-experimental, descriptive, transversal design. The sample consisted of 250 patients, aged 18 years and over, of which 121 were excluded, with 129 users in the end.

**RESULTS:** Of the total number of users surveyed, 77.5% had the decision to undergo the Papanicolaou test, and 22.5% never had the test, but they come because they have discomfort in their genital area, 30.2% have ages between 18 and 28 years of age, 54.3% indicated being, the level of studies, and economic income did not show a significant relationship. Regarding the psychological characteristics, feelings such as fear 76.0%, embarrassment (78.3%), forgetfulness (51.2%) and laziness (54.35) were found, which influence in a negative way the decision to take Papanicolaou. Concerning the cultural characteristics, there is a relationship between the myths and beliefs that PAP causes bleeding (54.3%), which triggers cancer (76.7%)

**CONCLUSION:** Among the psychosocial and cultural characteristics were observed that fear, shame, fear, forgetfulness, age, marital status, the belief that the test triggers any disease, and who performs the test significantly influences the decision.

**KEY WORDS:** Feelings, emotions, myths and beliefs..