



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**“PRÁCTICAS EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO
EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL DE QUILLABAMBA, CUSCO – 2018”.**

Presentado por la Bach.:

Girondas Condori, Ana Milagros.

Para optar al Título Profesional de:

Licenciada en Enfermería

Asesor: Dr. Luis A. Chihuantito Abal

CUSCO – PERÚ

2019



RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulado PRÁCTICAS EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE QUILLABAMBA, CUSCO – 2018, cuyo objetivo fue identificar las prácticas en el cuidado del recién nacido en madres adolescentes que acuden al Hospital de Quillabamba, Cusco – 2018; siendo un estudio descriptivo, la población muestral estuvo constituida por 30 madres adolescentes el muestreo fue no probabilístico por conveniencia.

Los resultados fueron : 73.3% de las madres adolescentes son de 16 a 19 años, 40% refieren con grado de instrucción secundaria incompleta, 50% son soltera y convivientes respectivamente, 40% tiene una ocupación estudiantes, el 46.7% proceden de zona urbana, 93.3% tienen un solo hijo, 43.3% dependen económicamente del cónyuge, 73.3% habla castellano, 53.3% fueron partos eutócicos , 83% dieron a luz un recién nacido a término según las características generales de los recién nacido 33.4% tienen de 15 a 21 días, 56.7% son de sexo masculino , 66.7% su peso al nacer fue entre 2500gr a 4000gr. Respecto a las prácticas del cuidados en el recién nacido en la dimensión vinculo 51% tuvo contacto inmediato después del parto, 93.4% reacción frente al llanto intenta calmar , sobre el sentimiento por la llegada del recién nacido 53.3% se alegró, en la dimensión alimentación; sobre la lactancia materna 80% se le brinda solo lactancia materna exclusiva, 40% lacta a libre demanda, sobre técnica 66.6% refiere que el recién nacido hace sonidos al lactar , el lavado de manos 53.3% se lava las manos siempre , en cuanto a la dimensión de higiene corporal ; 50.0% diariamente lo baña, 76.7% usa agua tibia para bañarlo, 83.3% la duración del baño tarda 5 minutos en bañarlo, durante el cambio de pañal 76.7% usa toallitas húmedas , respecto a la dimensión de higiene en zonas genitales el 63.4% lo hace diario , 83.3% hace el procedimiento de lavado de los genitales , en dimensión a la higiene del cordón umbilical 80.0% lo hace diario, 83.3% usa agua y jabón en cuanto a la dimensión de señales de peligro en el recién nacido un 40% reconocen Ictericia, y 83.3% lleva al establecimiento de salud frente a un signo de alarma, en cuanto a las dimensiones de deposiciones el 60% hace una vez al día y 83.3% de color



amarillo y finalmente la dimensión de control de Crecimiento y Desarrollo se tiene que 86.7% acude semanalmente. En conclusión, se obtuvo que el 46.7% tiene una buena práctica, 33.3% regular y 20 % malo.

PALABRAS CLAVES: Prácticas, Cuidados, Madre adolescente.

**ABSTRACT**

The present research work entitled PRACTICES IN THE CARE OF THE NEWBORN IN ADOLESCENT MOTHERS WHO COME TO THE HOSPITAL OF QUILLABAMBA, CUSCO - 2018, whose objective was to identify the practices in the care of the newborn in adolescent mothers who attend the Hospital of Quillabamba, Cusco - 2018; Being a descriptive study, the sample population consisted of 30 teenage mothers, the sampling was not probabilistic for convenience.

The results were: 73.3% of adolescent mothers are 16 to 19 years old, 40% refer to incomplete secondary education, 50% are single and live together respectively, 40% have a student occupation, 46.7% come from urban areas, 93.3% have only one child, 43.3% depend economically on the spouse, 73.3% speak Spanish, 53.3% were eutócicos births, 83% gave birth to a term newborn according to the general characteristics of the newborns 33.4% have 15 to 21 days, 56.7% are male, 66.7% their birth weight was between 2500gr to 4000gr. Regarding the care practices in the newborn in the 51% link dimension, he had immediate contact after delivery, 93.4% reaction to crying tries to calm down, about the feeling of the arrival of the newborn 53.3% was happy, in the feeding dimension ; about breastfeeding 80% is offered only exclusive breastfeeding, 40% breastfeeds on demand, on technique 66.6% refers that the newborn makes sounds when breastfeeding, hand washing 53.3% always wash their hands, as for the body hygiene dimension; 50.0% daily bathes it, 76.7% uses warm water to bathe it, 83.3% the duration of the bath takes 5 minutes to bathe it, during the diaper change 76.7% uses wet wipes, regarding the dimension of hygiene in genital areas 63.4% Daily, 83.3% do the procedure of washing the genitals, in dimension to the hygiene of the umbilical cord 80.0% do it daily, 83.3% use soap and water in terms of the dimension of danger signals in the newborn 40% recognize jaundice, and 83.3% leads to the establishment of health in the face of an alarm sign, as for the dimensions of depositions 60% is done once a day and 83.3% yellow and finally the control dimension of Growth and Development is It has to 86.7% go weekly. In conclusion, it was obtained that 46.7% have a good practice, 33.3% regular and 20% bad.

KEY WORDS: Practices, Care, Teen Mother