



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**FACTORES ASOCIADOS A LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES
CLIMATÉRICAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ADOLFO
GUEVARA VELASCO ESSALUD CUSCO, 2018.**

TESIS PRESENTADA POR:
BACH. OLIVERA TORRES DELCY
VERÓNICA
BACH. TAIPE BACA MARÍA VICTORIA

**PARA OPTAR AL TÍTULO
PROFESIONAL DE:**
LICENCIADAS EN OBSTETRICIA

ASESORA:
DRA. OBST. GLADIS EDITH ROJAS
SALAS

CUSCO – PERÚ
2019



RESUMEN

Factores asociados a la disfunción sexual en mujeres climatéricas atendidas en el Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018, estudio cuyo objetivo fue identificar los factores asociados a la disfunción sexual en mujeres climatéricas atendidas en el Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018. Investigación descriptiva correlacional, de corte transversal, de diseño no experimental, prospectivo. Resultados: “El porcentaje de mujeres climatéricas con disfunción sexual es del 53%, es decir, 99 de 186 mujeres climatéricas, el factor personal asociado a la disfunción sexual en mujeres climatéricas atendidas en el Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018 es la actividad física, los factores del ámbito sexual asociados a la disfunción sexual en mujeres climatéricas atendidas en el Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018 son edad de la primera relación sexual menor de 18 años, las parejas sexuales más de 3, el tiempo con la pareja actual menos de 10 años. Conclusión: Los factores asociados a la disfunción sexual son personal y del ámbito sexual.”

Palabras clave: Factores asociados, disfunción sexual, mujeres climatéricas.



ABSTRACT

Factors associated with sexual dysfunction in climacteric women treated at the Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018, a study whose objective was to identify the factors associated with sexual dysfunction in climacteric women treated at Adolfo Guevara Velasco EsSalud Hospital in Cusco, during the months of October, November and December of the year 2018. Correlational descriptive, cross-sectional, non-experimental, prospective design. Results: The percentage of climacteric women with sexual dysfunction is 53%, that is, 99 of 186 climacteric women. The personal factor associated with sexual dysfunction in climacteric women treated at the Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018 is physical activity. The factors of the sexual environment associated with sexual dysfunction in climacteric women treated in the Hospital Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco, 2018 are age of the first sexual intercourse under 18 years, sexual partners more than 3, time with the current partner less of 10 years. Conclusion: The factors associated with sexual dysfunction are personal and sexual.

Key words: Associated factors, sexual dysfunction, climacteric women