



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**Segunda Especialidad en Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo
Obstétrico**



**FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON MUERTE
INTRAUTERINA FETAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL CUSCO
DEL AÑO 2015 A 2017.**

Tesis presentada por:

OBSTETRA: JUANA ANDREA CHOCCECHANCA APAZA

Para optar al Título Profesional de:

Segunda Especialidad en Emergencias Obstétricas y
Alto riesgo Obstétrico

Asesora:

Dra. Obst. Gladis Edith Rojas Salas

Cusco – Perú

2018



Resumen

Frecuencia y características de pacientes con muerte intrauterina fetal atendidas en el Hospital Regional Cusco del año 2015 a 2017, es una investigación cuyo objetivo es identificar la frecuencia y las características de pacientes que tuvieron muerte intrauterina fetal, de metodología descriptiva, de metodología cuantitativa, de corte transversal, investigación retrospectiva. Se encontró una frecuencia de 28 de un total de 3 648 recién nacidos; 34 en el año 2016 de un total de 3 862 recién nacidos, y 42 de un total de 3 724 recién nacidos, evidenciando un aumento para el último año en estudio; las características sociodemográficas son edad entre 35 a 39 años, estado civil conviviente, grado de instrucción secundaria, amas de casa, procedencia zona urbana, tienen seguro integral de salud; dentro de las características obstétricas se encontró edad gestacional entre 37 a 40 semanas, primigestas, con atenciones prenatales suficiente, sin antecedente de muerte intrauterina; las características perinatales son con peso del producto de 1 499 a 2 499 gr., edad gestacional de 37 a 40 semanas, el sexo son femeninos, las malformaciones fetales del producto con ausencia.

Palabras clave: muerte intrauterina, frecuencias, características.



Abstract

Frequency and characteristics of patients with fetal intrauterine death treated at the Cusco Regional Hospital from 2015 to 2017. Study whose objective is to identify the frequency and characteristics of patients with fetal intrauterine death, where the research is descriptive, quantitative, cut-off methodology transversal, retrospective research whose results are: The frequency was in 2015 of 28 of a total of 3 648 newborns; being 34 in 2016 of a total of 3 862 newborns, and 42 of a total of 3 724 newborns, evidencing an increase for the last year under study; sociodemographic characteristics are between 35 and 39 years old, cohabiting civil status, secondary education degree, housewife occupation, urban area origin, have comprehensive health insurance; the obstetric characteristics are gestational age between 37 to 40 weeks, primitive, with sufficient prenatal care, with no antecedent of intrauterine death; the perinatal characteristics are with product weight from 1 499 to 2 499 gr., gestational age from 37 to 40 weeks, sex are female, fetal malformations of the product with absence

Key words: intrauterine death, frequencies, characteristics