



**Universidad Andina del Cusco**  
**Facultad de Ciencias de la Salud**  
**Escuela Profesional de Obstetricia**



**TOMA DE DECISIONES PARA LA ANTICONCEPCIÓN POSPARTO EN  
PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, DE  
AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019.**

**TESIS PRESENTADO POR:**

BCH. BERRIO BEJAR ALINA

BCH. CAHUATA MAMANI FIORELA WILA

**PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

LICENCIADAS EN OBSTETRICIA

**ASESORA:**

DRA. SOTO BRINGAS ROSARIO ISABEL

**CUSCO – PERÚ**  
**2019**



## RESUMEN

En la investigación de Toma de decisiones para la anticoncepción posparto en puérperas inmediatas del Hospital Regional del Cusco, de agosto a octubre del 2019, el cual tiene como objetivo principal el de determinar la toma de decisiones para la anticoncepción posparto en puérperas inmediatas del Hospital Regional del Cusco, de agosto a octubre del 2019, se utilizó una metodología de investigación de tipo descriptiva, cuantitativa, prospectiva, de diseño no experimental, de corte transversal; donde los resultados obtenidos fueron sobre las características sociodemográficas, culturales y de género, en la cual la edad promedio encontrada fue entre 20 a 28 años en un 39%, de 29 a 35 años en un 35% y son en una mínima proporción las adolescentes en 15% y gestantes añosas con un 11%, la toma de decisión para la elección de métodos anticonceptivos después del parto está determinada más por las características culturales seguida por las de género, ya que el 33% tiene mitos y creencias que afecta la toma de decisión donde el 14% de toda la población creen que son abortivas o que es un pecado consumirlas, 11% cree que produce esterilidad, el 33% creen que producen quistes y el 11% cree que produce cáncer. El 42% de las puérperas inmediatas del Hospital Regional del Cusco se dejan influenciar por algún familiar, en donde el 15 % es influenciado por el esposo, el 13% por sus hermanos y el 11% por sus mamás.

Conclusión: existen características sociodemográficas, culturales y de género que determinan la toma de decisiones posparto en puérperas inmediatas del Hospital Regional del Cusco siendo las más determinantes las culturales y las de género porque existen mitos y creencias así mismo la pareja influye en la toma de decisión.

**Palabras claves:** Toma de decisión, puérpera inmediata, método anticonceptivo.



## ABSTRACT

In the decision-making investigation for postpartum contraception in immediate postpartum of the Regional Hospital of Cusco, from August to October 2019, which has as main objective the determination of the decision making for postpartum contraception in immediate postpartum of the Regional Hospital from Cusco, from August to October 2019, a descriptive, quantitative, prospective, non-experimental, cross-sectional research methodology was used; where the results obtained were on sociodemographic, cultural and gender characteristics, the average age found was between 20 to 28 years in 39%, from 29 to 35 years in 35% and adolescents and elderly pregnant women are in a minimal proportion, the decision making for the choice of contraceptive methods after childbirth is determined more by the cultural characteristics followed by those of gender, since 33% have myths and beliefs that affect decision-making where 14% of the entire population they believe that they are abortive or that it is a sin to consume them, 11% believe that it produces sterility, 33% believe that they produce cysts and 11% believe that it produces cancer. 42% of the immediate postpartum of the Regional Hospital of Cusco are influenced by a family member, where 15% is influenced by the husband, 13% by his brothers and 11% by his mothers.

Conclusion: There are sociodemographic, cultural and gender characteristics that determine the postpartum decision making process in immediate puerperas of the Regional Hospital of Cusco, the most determining being cultural and gender because there are myths and beliefs as well as the couple influences the taking of decision.

Keywords: Decision making, immediate puerpera, contraceptive method.