



**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



UAC

**Características epidemiológicas en gestantes víctimas de violencia atendidas en el  
Centro de Salud Belenpampa, 2019.**

Tesis presentada por:

Br. Maribel Taype Tapia

Br. Yajaira Pilares Yana

Título a optar:

Licenciada en Obstetricia

Asesora:

Dra. Obst. Rosario Isabel Soto Bringas

Cusco - Perú

2020



## Resumen

Características epidemiológicas en gestantes víctimas de violencia atendidas en el Centro de Salud Belenpampa Cusco, 2019.

Estudio cuyo objetivo es identificar las características epidemiológicas en gestantes víctimas de violencia, con metodología descriptiva, transversal, cuantitativa, no experimental. Resultados. El tipo de violencia es violencia física 62%, violencia sexual en el 20% y violencia psicológica 18%. Las características epidemiológicas sociodemográficas son: edad entre 31 a 40 años con 42%, grado de instrucción 52% secundaria, la ocupación amas de casa en el 63%. Las características epidemiológicas en salud reproductiva son: índice de masa corporal normal en el 50%, las complicaciones en el embarazo son 16% trastornos hipertensivos, edad de inicio de relaciones sexuales de 16 a 20 años con el 66%, el número de hijos es 61% con un hijo, los antecedentes de uso de métodos anticonceptivos fue inyectable en el 32%, la vía de terminación del embarazo es 98% por parto vaginal. Las características epidemiológicas en conducta negativa a la salud son consumo de alcohol y/o drogas en el 4%, el hábito de fumar es en el 2%, las conductas sexuales de riesgo (no uso de preservativos, tener más de 3 parejas en un mes, etc.) en el 44% y la inactividad física es en el 64%.

**Palabras clave:** Características epidemiológicas, violencia, gestantes.



## Abstract

Epidemiological characteristics in pregnant victims of violence treated at the Belenpampa Health Center Cusco, 2019. Study whose objective is to identify the epidemiological characteristics in pregnant women victims of violence, with descriptive, transversal, quantitative, non-experimental methodology. Results The type of violence is physical violence 62%, sexual violence in 20% and psychological violence 18%. The sociodemographic epidemiological characteristics are: age between 31 and 40 years with 42%, secondary education level 52%, homemaker occupation in 63%. The epidemiological characteristics in reproductive health are: 50% normal body mass index, complications in pregnancy are 16% hypertensive disorders, age of onset of sexual intercourse from 16 to 20 years with 66%, the number of children is 61% with a child, the history of use of contraceptive methods was injectable in 32%, the route of termination of pregnancy is 98% by vaginal delivery. Epidemiological characteristics in negative health behavior are alcohol and / or drug use in 4%, smoking is 2%, risky sexual behaviors (no condom use, having more than 3 couples in a month, etc.) in 44% and physical inactivity is in 64%.

**Keywords:** Epidemiological characteristics, violence, pregnant women.