



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**COMPLICACIONES MATERNAS EN EL PARTO Y PUERPERIO EN
GESTANTES ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA,**

CUSCO 2020

TESIS PRESENTADA POR:

BR. AMANCA SOTO, GIOVANA

BR. FAUCHEUX LAZO, KATTIA VERONICA

TÍTULO A OPTAR:

LICENCIADAS EN OBSTETRICIA

**ASESORA: DRA. ALICIA ENRIQUETA DE
LA CRUZ GALARZA**

**CUSCO – PERÚ
2022**



RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo identificar las complicaciones maternas en el parto y puerperio de gestantes adolescentes en el Hospital Antonio Lorena del Cusco durante el año 2020; en cuanto a la metodología, el estudio se realizó por intermedio de un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental – transversal y de nivel descriptivo. La población empleada en el estudio fue de 214 adolescentes gestantes, se trabajó con el total de la población. En efecto se obtuvieron los siguientes resultados: las complicaciones maternas en el parto se presentaron en un 41,12% con la siguiente distribución: trastornos hipertensivos 15,42%, 11,68% trastornos de líquido amniótico, 9,81% hemorragias y 4,21% sufrió desgarro. Por otro lado, referente a las complicaciones en el puerperio se obtuvo que, un 11,68 % de las adolescentes presentaron complicaciones en el periodo del puerperio, con la siguiente distribución: 11,21% presento anemia y 0,47% infecciones. Se concluye que, las complicaciones más frecuentes en las adolescentes fueron trastornos hipertensivos, trastornos de líquido amniótico y anemia.

Palabras claves: Complicaciones maternas, parto, puerperio y adolescente.



ABSTRACT

The objective of the research was to identify maternal complications in childbirth and puerperium in adolescent pregnant women at the Antonio Lorena del Cusco Hospital during the year 2020; in terms of methodology, the study was carried out using a quantitative approach, with a non-experimental - cross-sectional design and descriptive level. The population used in the study was 214 pregnant adolescents; we worked with the total population. The following results were obtained: 41.12% of maternal complications in childbirth were as follows: hypertensive disorders 15.42%, 11.68% amniotic fluid disorders, 9.81% hemorrhages and 4.21% suffered from discharge. On the other hand, regarding complications in the puerperium, 11.68% of the adolescents presented complications in the puerperium period, with the following distribution: 11.21% presented anemia and 0.47% infections. It was concluded that the most frequent complications in the adolescents were hypertensive disorders, amniotic fluid disorders and anemia.

Key words: Maternal complications, childbirth, puerperium, adolescent