



# UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



TITULO DE LA TESIS

---

**CONDUCTAS ANTE EL DOLOR DENTAL EN RELACIÓN AL NIVEL  
SOCIOECONÓMICO-CULTURAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO  
DE SAN JERÓNIMO, CUSCO 2017**

---

Presentado por:

Bach: SUYO MENDOZA, Gina Marielba  
Para optar el grado académico de  
Cirujano Dentista

Asesor: Mgt. CD. José Antonio Alanya Ricalde

CUSCO – PERU

2017



**Título :** CONDUCTAS ANTE EL DOLOR DENTAL EN RELACIÓN AL NIVEL SOCIOECONÓMICO-CULTURAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO 2017

**Autor :** - Gina Marielba Suyo Mendoza

**Fecha :** 15-11-2017

## RESUMEN

**Objetivo:** El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la conducta de mayor frecuencia ante el dolor dental y su relación con el nivel socioeconómico - cultural de los pobladores del distrito de San Jerónimo – Cusco 2017.

**Material y métodos:** El presente trabajo es de nivel descriptivo, de tipo cuantitativo, prospectivo, transversal, observacional, de campo y correlacional; la población estuvo constituida por adultos mayores de 18 años de edad del distrito de San Jerónimo de la provincia de Cusco que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú para el mencionado distrito en el año 2015 fue de 47101 habitantes. Se tomó una muestra representativa mediante la fórmula de tamaño muestral para poblaciones finitas siendo la muestra mínima de 381 al 95% de confianza, se tomó un total de 400 maximizando la muestra de acuerdo a los criterios de selección, la técnica utilizada fue la encuesta de tipo individual a cada poblador, que aceptó ser parte de la investigación mediante la firma del consentimiento informado, se les realizó las preguntas del cuestionario, el instrumento fue validado por juicio de expertos, esta investigación fue autofinanciada, para la relación entre las variables conducta ante el dolor dental y el nivel socioeconómico cultural se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado ( $p < 0.05$ ).

**Resultados:** Se observó que los que tuvieron un nivel sociocultural bajo y medio en un mayor porcentaje se auto medicaron farmacológicamente (66.7%, 34.0% respectivamente), los de nivel medio-alto acudieron en un mayor porcentaje al odontólogo (73%). Esta asociación según la prueba Chi-cuadrado fue significativa ( $p < 0.05$ ).

**Conclusiones:** se encontró que existe relación entre la conducta ante el dolor dental con el nivel socio económico cultural rechazando la hipótesis nula

**Palabras clave:** Conducta, dolor dental, nivel socioeconómico cultural.



## SUMMARY

**Objective:** The objective of this research was to determine the most frequent behavior in the face of dental pain and its relationship with the socioeconomic - cultural level of the inhabitants of the district of San Jerónimo - Cusco 2017.

**Material and methods:** The present work is of descriptive level, of quantitative, prospective, transversal, observational, field and correlational type; the population was constituted by adults over 18 years of age of the district of San Jerónimo of the province of Cusco that according to data from the National Institute of Statistics and Informatics of Peru for the aforementioned district in 2015 was of 47101 inhabitants. A representative sample was taken by means of the sample size formula for finite populations with the minimum sample being 381 to 95% confidence, a total of 400 was taken, maximizing the sample according to the selection criteria, the technique used was the survey of individual type to each resident, who agreed to be part of the investigation by signing the informed consent, the questionnaire was asked, the instrument was validated by expert judgment, this research was self-financed, for the relationship between the variables of conduct before Dental pain and cultural socioeconomic status was used Chi-square statistical test ( $p < 0.05$ ).

**Results:** It was observed that those who had a low and medium socio-cultural level in a greater percentage were self-medicated pharmacologically (66.7%, 34.0% respectively), medium-high level attended a greater percentage to the dentist (73%). This association according to the Chi-square test was significant ( $p < 0.05$ ).

**Conclusions:** it was found that there is a relationship between dental pain behavior and socio-economic cultural level, rejecting the null hypothesis

**Key words:** Behavior, dental pain, socio-economic level culture