



Universidad Andina del Cusco
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Obstetricia



**Complicaciones maternas en el parto y puerperio en pacientes con cesárea
previa, atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco - 2018.**

Tesis presentada por:

Susan Arias Mendoza

Briyithee Milagros Vera Castillo

Título a optar:

Licenciadas en Obstetricia

Asesora:

Mgt. Obst. Luisa Mirtha Estrada Chiroque

Cusco – Perú

2019



Resumen

La presente investigación complicaciones maternas en el parto y puerperio en pacientes con cesárea previa, tuvo como objetivo determinar cuáles fueron esas complicaciones en la madre durante el parto y en la etapa del puerperio en quienes ya tuvieron una intervención quirúrgica como culminación de una gestación con alguna patología. La metodología fue descriptiva, de cohorte transversal, con enfoque cuantitativo, retrospectivo. Los resultados: Las características sociodemográficas fueron edad de 18 a 34 años con el 60%, estado civil conviviente 64%, nivel de instrucción secundaria en un 72%, ama de casa 53%. Las características obstétricas es paridad entre 3 a 5 con el 46%, el periodo intergenésico de la cesárea anterior es de 60% entre 2 a 5 años, el periodo intergenésico de la última gestación es de 2 a 5 años con el 68%, la atención prenatal se presenta con el 57% con más de 5 atenciones, la indicación principal para la cesárea anterior fue 19% trastorno hipertensivo, la terminación de la gestación actual fue con el 55% por vía vaginal. Las complicaciones maternas en el parto en pacientes con cesárea previa son traumas obstétricos con el 23%. Las complicaciones maternas en el puerperio fueron anemia por perdidas con el 25%, hemorragia posparto con el 17%, así mismo en las pacientes sin cesárea previa el 17% presento anemia por perdidas y el 12% hemorragia postparto. Conclusiones: Las complicaciones maternas en el parto son traumas obstétricos y en el puerperio son anemia por pérdidas.

Palabras clave: Complicaciones maternas, parto, puerperio, cesárea previa.



Abstrac

The present investigation, maternal complications in childbirth and puerperium in patients with previous caesarean section, had as a determined objective that these complications were in the mother during childbirth and in the stage of the puerperium in those who already had a surgical intervention as culmination of a pregnancy with some pathology. The methodology was descriptive, cross-sectional, with a quantitative, retrospective approach. The results: The sociodemographic characteristics were 18 to 34 years with 60%, cohabiting marital status 64%, secondary education level in 72%, housewife 53%. The obstetric characteristics are parity between 3 to 5 with 46%, the intergenic period of the previous caesarean section is 60% between 2 to 5 years, the intergenetic period of the last pregnancy is 2 to 5 years with 68%, the Prenatal care is presented with 57% with more than 5 attentions, the main indication for the previous cesarean section was 19% hypertensive disorder, the termination of the current gestation was with 55% vaginally. Maternal complications in childbirth in patients with previous caesarean section are obstetric trauma with 23%. Maternal complications in the puerperium were anemia due to losses with 25%, postpartum hemorrhage with 17%, and in patients without previous caesarean section, 17% had anemia due to losses and 12% postpartum hemorrhage. Conclusions: Maternal complications in childbirth are obstetric traumas and in the puerperium they are anemia due to losses.

Keywords: Maternal complications, childbirth, puerperium, previous caesarean section.