



**Universidad Andina del Cusco**  
**Facultad de Ciencias de la Salud**  
**Escuela Profesional de Psicología**



**Tesis:**

**Apoyo social percibido y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en pacientes adultos con VIH/SIDA que acuden a un hospital público, Cusco-2022**

**Presentada por:**

Bach. Elizangela Zilamir Monzon Canales

**Tesis para optar al título profesional de:**

Psicóloga

**Asesor:**

Dr. Gareth del Castillo Estrada

**Cusco-2022**



## Resumen

La presente investigación con título “Apoyo social percibido y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en pacientes adultos con VIH/SIDA que acuden a un hospital público, Cusco-2022”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de apoyo social percibido y el nivel de adherencia al Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en pacientes adultos que acuden a un hospital público, Cusco-2022. El alcance de la investigación fue descriptivo correlacional con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 537 pacientes de ambos sexos y una muestra de 224, a los cuales se les aplicó el cuestionario MOS y el cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH). El análisis de los resultados se realizó mediante tablas y figuras a través del paquete estadístico SPSS. A partir de los resultados, se mostró que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0.230 significando indicando que existe una relación positiva, baja y significativa entre apoyo social y adherencia al TARGA, también se corroboró la relación mediante la prueba de Chi - Cuadrado, donde  $p = 0,009$  siendo menor a 0.05. Por lo tanto, en conclusión existe una relación directa, y por ende cuando existe un mayor nivel de apoyo social también existe un mayor nivel de adherencia al TARGA y viceversa.

**Palabras clave:** Apoyo social, adherencia al TARGA, pacientes, VIH/SIDA.



### Abstract

The present research with title "Perceived social support and adherence to TARGA in adult patients with VIH/SIDA attending a public hospital, Cusco-2022", had the objective of determining the relationship between the level of perceived social support and the level of adherence to TARGA in adult patients attending a public hospital, Cusco-2022. The scope of the research was descriptive correlational with a non-experimental design. The population consisted of 537 patients of both sexes and a sample of 224, to whom the MOS questionnaire and the questionnaire for the Evaluation of Adherence to Antiretroviral Treatment (CEAT-VIH) were applied. The analysis of the results was performed by means of tables and figures using the SPSS statistical package. From the results, it was shown that Spearman's Rho correlation coefficient was 0.230 meaning indicating that there is a positive, low and significant relationship between social support and adherence to TARGA, the relationship was also corroborated by the Chi-Square test, where  $p = 0.009$  being less than 0.05. Therefore, in conclusion, there is a direct relationship, and therefore, when there is a higher level of social support, there is also a higher level of adherence to TARGA and vice versa.

**Key words:** Social support, adherence to TARGA, patients, VIH/SIDA.