




**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y ALTO**

**RIESGO OBSTÉTRICO**



---

**Prevalencia y causas de hemorragia posparto vaginal en puérperas inmediatas en el  
Hospital Antonio Lorena. Cusco – 2022**

---

**TESIS PRESENTADA POR:**

Obst. Rina Puño Rosado

ORCID: 0009-0002-4639-1054

**TÍTULO A OPTAR:**

Segunda Especialidad en Emergencias  
Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico

**ASESORA:**

Dra. Alicia Enriqueta De la Cruz Galarza

ORCID 0000-0002-7560-8040

**Cusco – 2023**

# Prevalencia y Causas de Hemorragia Posparto Vaginal en Puérperas Inmediatas en el Hospital Antonio Lorena. Cusco - 2022

*por* Rina Puño Rosado

---

**Fecha de entrega:** 26-may-2023 04:54p.m. (UTC-0500)

**Identificador de la entrega:** 2102755334

**Nombre del archivo:** TESIS\_TURNITIN\_RINA\_PU\_O.docx (1.99M)

**Total de palabras:** 15037

**Total de caracteres:** 85590



Dra. Alicia Enriqueta de la Cruz Galarza  
Asesora

**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y ALTO**

**RIESGO OBSTÉTRICO**



---

**Prevalencia y Causas de Hemorragia Posparto Vaginal en Púerperas Inmediatas en el  
Hospital Antonio Lorena. Cusco – 2022**

---

**TESIS PRESENTADA POR:**

Obst. Rina Puño Rosado

**TÍTULO A OPTAR:**

Segunda Especialidad en Emergencias  
Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico

**ASESORA:**

Dra. Alicia Enriqueta De la Cruz Galarza

Cusco \_ 2023

# Prevalencia y Causas de Hemorragia Posparto Vaginal en Puérperas Inmediatas en el Hospital Antonio Lorena. Cusco - 2022

## INFORME DE ORIGINALIDAD

21%

INDICE DE SIMILITUD

21%


FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

  
Dra. Alicia Enriqueta de la Cruz Galarza  
Asesora

## FUENTES PRIMARIAS

1

[repositorio.uandina.edu.pe](https://repositorio.uandina.edu.pe)

Fuente de Internet

4%

2

[hdl.handle.net](https://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

2%

3

[repositorio.unheval.edu.pe](https://repositorio.unheval.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

4

[www.slideshare.net](https://www.slideshare.net)

Fuente de Internet

1%

5

[repositorio.urp.edu.pe](https://repositorio.urp.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

6

[repositorio.unapiquitos.edu.pe](https://repositorio.unapiquitos.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

7

[repositorio.unsaac.edu.pe](https://repositorio.unsaac.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

8

[repositorio.ucp.edu.pe](https://repositorio.ucp.edu.pe)

Fuente de Internet

1%



## RESUMEN

**Objetivo:** Identificar la prevalencia y causas de hemorragia posparto vaginal en puérperas inmediatas en el Hospital Antonio Lorena. Cusco - 2022.

**Método:** un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, retrospectivo, no experimental de las puérperas inmediatas de parto vaginal atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Antonio Lorena en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2022. El estudio conformado por 115 puérperas con causas de hemorragia posparto vaginal en el puerperio inmediato. **Resultados:** la prevalencia de 7.84%, entre las características sociodemográficas: edad el 80.9% de 20-35 años, ocupación ama de casa en el 66.1%, grado de instrucción secundaria el 44.3%, estado civil conviviente 82.6% y procedencia urbana el 60%. Entre las características obstétricas: multíparas el 51.3%, a término en el 84.3%, recibieron más de 6 controles prenatales el 85.2%, sin antecedentes obstétricos el 65.2% y los que tenían indicaron, aborto y cesárea anterior, el inicio de parto espontaneo en el 87%. Las causas de hemorragia fueron: retención de placenta en el 33%, seguida de desgarro de cuello uterino con el 27% y atonía uterina el 22%. El examen de control de hemoglobina posparto muestra que el 34.8% tuvieron valores menores a 11 gr%, no se realizó dosaje en el 21.7%.

**Conclusiones:** Las causas de hemorragia posparto inmediato, son: retención de placenta, desgarro de cuello uterino, atonía uterina y egresaron con anemia moderada. El conocimiento es el mejor aliado para prevenir eventos adversos.

*Palabras clave:* prevalencia, causas de hemorragia posparto, puerperio inmediato.



### ABSTRACT

**Objetivo:** Identify the prevalence and causes of vaginal postpartum hemorrhage in immediate postpartum women at the Antonio Lorena Hospital Cusco - 2022. **Method:** a descriptive, quantitative, retrospective, non-experimental study of immediate postpartum women with vaginal delivery treated in the Obstetrics Service of the Antonio Lorena Hospital in the period from January to December 2022. The study consisted of 115 postpartum women with causes of vaginal postpartum haemorrhage in the immediate postpartum period. **Results:** the prevalence of 7.84%, among the sociodemographic characteristics: age from 20-35 years, occupation as a housewife in 66.1%, level of secondary education 44.3%, marital status 82.6% and urban origin 60%. Among the obstetric characteristics: 51.3% were multiparous, 84.3% were full-term, 85.2% received more than 6 prenatal check-ups, 65.2% had no obstetric history, and those who had indicated abortion and previous cesarean section, the onset of spontaneous labor in 87%. The causes of hemorrhage were: retained placenta in 33%, followed by cervical tear in 27% and uterine atony in 22%. The postpartum hemoglobin control test shows that 34.8% had values less than 11 gr%, no dosing was performed in 21.7%.

**Conclusions:** The causes of immediate postpartum hemorrhage are: retained placenta, cervical tear, uterine atony and discharged with moderate anemia. Knowledge is the bet

**Keywords:** prevalence, causes of postpartum hemorrhage, immediate puerperium.